

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРОМСКОГО РАЙОНА
Управление образования
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский
сад № 9с.Молотицы»
602213, Владимирская область,
Муромский район, с. Молотицы,
улица Гагарина, дом 25
телефон: 8(49234)5-42-18
ИНН 3320003775/КПП 333401001
ОКПО 22721036
ОГРН 1023302155942
29.11.2024г.

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в о.Муром,
Муромском, Меленковском и
Селивановском районах
С.А.Лосеву

Уважаемый Сергей Александрович!

Направляю Вам отчет об устранении выявленных нарушений обязательных требований на основе предписания №255 от 04.09.2024.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №9с.Молотицы



Н.Б.Белова

1. Потолок спального помещения ясельной группы в здании по адресу: Муромский район, с.Молотицы, ул.Гагарина, д.25, приведен в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Фото прилагается, пункт 1 предписания выполнен.



2. Санитарная обработка столовой посуды и оборудования в здании по адресу Муромский район, д.Прудыщи, ул. Молодежная, д. 2 проводится качественно, что подтверждено протоколом лабораторных исследований, который приложен, пункт 2 предписания выполнен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kсgen@mail.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fсgie_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petсgen_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsес.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fсgie_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21B004



УТВЕРЖДАЮ

и.о. заведующего отделением гигиены и
эпидемиологии

М.С. Гудкова
26.11.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-25/06088-01-24 от 26.11.2024

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 С. МОЛОТИЦЫ"
- Юридический адрес: 602213, Владимирская область Р-Н МУРОМСКИЙ, С МОЛОТИЦЫ, УЛ ГАГАРИНА Д. 25
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Муромский, д Прудичи, ул Молодежная, д. 2
- Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: пищеблок МБДОУ "Детский сад № 9 с. Молотицы", Владимирская обл, р-н Муромский, д Прудичи, ул Молодежная, 2
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 25.11.2024 с 10:45 до 10:50
Ф.И.О., должность: Рыбкина В.Н., Помощник врача по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии
При отборе, измерениях присутствовал(и): Белова Н.Б., заведующий
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2024 в 13:00
Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 33-94-25/06088-01-24 от 26.11.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 393 от 13.08.2024
П /н 5722

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

MP 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 33-94-25/06088-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: MP 4.2.0220-20 п. 3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200-СПУ	162

11. Место осуществления деятельности: 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в

12. Результаты испытаний

Рег. №	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОЛИМИ						
Образец поступил 25.11.2024 в 13:00						
дата начала испытаний 25.11.2024 13:05, дата окончания испытаний 26.11.2024 13:50						
1	Смыв со стола для готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Отсутствие	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п. 3.2
2	Смыв с весов для готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Отсутствие	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п. 3.2
3	Смыв с мясорубки для готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Отсутствие	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п. 3.2
4	Смыв с окна раздачи	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Отсутствие	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п. 3.2
5	Смыв с доски для вареных овощей	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Отсутствие	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п. 3.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

В.Н. Рыбкина, Помощник врача по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии

Конец протокола испытаний № 33-94-25/06088-01-24 от 26.11.2024

3. Уровень искусственного освещения раздевальной разновозрастной группы от 1,5 до 7 лет в здании по адресу Муромский район, д. Прудитици, ул. Молодежная, д. 2 приведены в соответствие с требованиями п.п. 2.8.5, 2.8.1 СП 2.4.3648-20, Протокол лабораторных исследований приложен, пункт 3 предписания выполнен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОГРН 1053301228243 ИНН 3327819890

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: ksgen@mail.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petegen_petrova@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующий отделением гигиены и
эпидемиологии

М.С. Гудкова
27.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 33-94-25/06160-01-24 от 27.11.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 С. МОЛОТИЦЫ"
2. Юридический адрес: 602213, Владимирская область. Муромский р-н, С МОЛОТИЦЫ, УЛ ГАГАРИНА Д. 25
Фактический адрес: Владимирская обл., р-н Муромский, д. Прудитици, ул. Молодежная, д. 2
3. Наименование измерений: искусственная освещенность
4. Цель измерений, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка № 133 от 22.10.2024
Источник физического фактора: светодиодные лампы
5. Место проведения измерений: помещение МБДОУ "Детский сад №9", Владимирская обл., р-н Муромский, д. Прудитици, ул. Молодежная, д.2
6. Дата и время измерений: 25.11.2024 с 11:00 до 12:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Хижина Т.В., Помощник врача по общей гигиене, отделение гигиены и эпидемиологии
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Белова Н.Б., ЗАВЕДУЮЩАЯ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 С. МОЛОТИЦЫ"
7. Условия проведения измерений:
Метеоусловия: атмосферное давление 764 мм рт.ст.; температура воздуха 23.0 °С; относительная влажность 49 %, что соответствует основным техническим данным и характеристикам средств измерения.
8. Дополнительные сведения: п/н 5743
Измерения проведены с предварительной подготовкой осветительных установок, при закрытых окнах – жалюзи, освещение общее; напряжение сети: в начале U₁220В, в конце U₂219В, отклонение напряжения сети от номинального значения, не более, чем на 5%;

Протокол № 33-94-25/06160-01-24 распечатан 27.11.2024

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

11. Код измерений: 33-94-25/06160-01-24

12. Оборудование:

№/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Погрешность прибора	Диапазон измерений
1	Рулетка металлическая измерительная УМ 3М №22003-07	208	± 0,3мм.	0,01мм. – 3м.
2	Метеоскоп-М	414519	T °C ± 0,2 Отн. влаж.% ± 3,0 Ск. дв. возд. м/с ± (0,05+0,05V) Давление воздуха, кПа (мм.рт.ст) ± 0,13 (± 1)	T °C от -40 до +85 Отн. влаж.возд % от 3 до 97 Скорос. движ. возд. м/с от 0,1 до 20 давлен. возд. ,, кПа (мм.рт.ст.)от 80 до 110 (от 600 до 800)
3	Прибор комбинированный eЛайт01	03584-23	освещенность +8%; яркость %+10; коэффициент пульсации% +10;	освещенность 1-200000Лк; яркость кд/м21-200000; коэффициент пульсации %1-100;
4	Мультиметр цифровой DT-9908	230405655	±1%	От 2В до 700В

13. Место осуществления деятельности: 602256, Владимирская обл., Муром г., Войкова ул., дом 11в

14. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения:

При проведении измерений применена сетка контрольных точек, при которой контрольные точки размещаются в узлах прямоугольной решетки в пределах зоны размещения. Отношение длины ячейки решетки к ее ширине в пределах от 0,5 до 2; сетка контрольных точек не совпадает с сеткой размещения светильников. Максимальный размер шага ячейки – не более 0,6м., число контрольных точек 8 (№ п/п 1). Измерения проведены на горизонтальной поверхности пола Г-0,0м.

14. Результаты испытаний

№ п/п	Место проведения измерений	Разряд зрит. ра-боты	Плоскость	Освещенность общая, Еср, лк	
				Измеренный	Допустимый
Групповая ячейка					
1	Раздевальная	Б-1	Г-0,0	288± 13	200

*Результаты измерений указываются с учетом неопределенности измерения

Измерения проводил (и): Т.В. Хижина

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.В. Хижина помощник врача по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии

Конец протокола испытаний (измерений) № 33-94-25/06160-01-24 от 27.11.2024

